

JISマーク表示制度

認 証 書

認証番号： GB0506070

株式会社千石

大阪府大阪市此花区西九条四丁目 3 番 34 号

産業標準化法第 30 条第 1 項の規定に基づき、下記の鉱工業品が主務省令及び日本産業規格に適合していることを認証します。

記

1. 鉱工業品の名称 : レディーミクストコンクリート
2. JIS の番号及び名称 : JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
3. 認証の区分 : 普通コンクリート、軽量コンクリート
4. 製品の種類又は等級 : 認証書別紙による
5. 工場の名称及び所在地 : 株式会社千石 此花工場
大阪府大阪市此花区西九条七丁目 1 番 6 号

認 証 日 : 2006 年 11 月 1 日

再発行日 : 2019 年 9 月 1 日



一般財団法人

日本建築総合試験所

大阪府吹田市藤白台五丁目8番1号

理事長

井上 一郎



認証番号 : GB0506070

認証日 : 2006年11月1日

再発行日 : 2019年9月1日

認証に係る製品の種類又は等級

表1 認証に係る製品の種類

種類	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	呼び強度										
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	
普通 コンクリート	20	8、10、12、15、18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	5、8、10、12、15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
軽量 コンクリート	15	8、12、15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
		18、21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—

註：「○」を付した製品が認証対象であることを示す。